● (광양)일반강,TMCP

두께/폭	최소길이	1500 ~1599	1600 ~1619	1620 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2299	2300 ~2399	2400 ~2499	2500 ~2599	2600 ~2699	2700 ~2799	2800 ~2899	2900 ~2999	3000 ~3099	3100 ~3149	3150 ~3199	3200 ~3299	3300 ~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3899	3900 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4299	4300 ~4399	4400 ~4499	4500 ~4599	4600 ~4699	4700 ~4799	4800 ~4899	4900 ~4999	5000 ~5099	5100 ~5199	5200 ~5300
두께/폭	최소길이	W<1600	W<1650	W<1700	W<1800	W<1900	W<2000	W<2100	W<2200	W<2300	W<2400	W<2500	W<2600	W<2700	W<2800	W<2900	W<3000	W<3100	W<3150	W<3200	W<3300	W<3400	W<3500	W<3600	W<3700	W<3800	W<3900	W<4000	W<4100	W<4200	W<4300	W<4400	W<4500	W<4600	W<4700	W<4800	W<4900	W<5000	W<5100	W<5200	W<5300
10≤T<11	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m								
T<12	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m			
T<13	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T<14	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T<15	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T<20	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T≤25	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T≤26	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T≤27	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T≤28	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04
T≤29	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤30	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤31	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤32	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤33	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤34	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤35	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤36	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤37	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤38	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤39	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤40	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
T≤41	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤42	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤43	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤44	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤45	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤46	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤47	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤48	4.5m	13.8톤	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤49	4.5m	13.8톤	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤50	4.5m	13.8톤	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
T≤60	4.0m	13.6톤	23.0m	23.0m	19.2톤	20.2톤	21.3톤	22.4톤	23.4톤	24.5톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤70	4.0m	13.5톤	17.9톤	18.6톤	19.0톤	20.0톤	21.1톤	22.16	23.4톤	24.5톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤80	4.0m	13.0톤	17.3톤	18.0톤	18.3톤	19.3톤	20.4톤	21.4톤	23.4톤	24.5톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤90	4.0m	13.0톤	17.3톤	18.0톤	18.3톤	19.3톤	20.4톤	21.4톤	23.2톤	24.28	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤100	4.0m	13.0톤	17.3톤	18.0톤	18.3톤	19.3톤	20.4톤	21.4톤	23.2톤	24.28	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤110	4.0m	12.9톤	17.1톤	17.8톤	18.1톤	19.1톤	20.1톤	21.1톤	22.9톤	24.01	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤120	4.0m	12.9톤	17.1톤	17.8톤	18.1톤	19.1톤	20.1톤	21.1톤	22.9톤	24.01	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤130	4.0m	12.8톤	17.0톤	17.7톤	18.0톤	19.0톤	20.0톤	21.0톤	22.7톤	23.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤
T≤140	4.0m	12.8톤	17.0톤	17.7톤	18.0톤	19.0톤	20.0톤	21.0톤	22.7톤	23.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤				
T≤150	4.0m	12.8톤	17.0톤	17.7톤	18.0톤	19.0톤	20.0톤	21.0톤	22.7톤	23.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤								
T≤160	4.0m	12.8톤	17.0톤	17.7톤	18.0톤	19.0톤	20.0톤	21.0톤	22.7톤	23.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤	24.7톤										
T≤170	4.0m	12.7톤	16.9톤	17.6톤	17.9톤	18.9톤	19.9톤	20.9톤	22.4톤	23.4톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤													
T≤180	4.0m	12.7톤	16.9톤	17.6톤	17.9톤	18.9톤	19.9톤	20.9톤	22.4톤	23.4톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤															
T≤190	4.0m	12.7톤	16.9톤	17.6톤	17.9톤	18.9톤	19.9톤	20.9톤	22.4톤	23.4톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤																		
T≤200	4.0m	12.7톤	16.9톤	17.6톤	17.9톤	18.9톤	19.9톤	20.9톤	22.4톤	23.4톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤	24.5톤																			

※ 두께 120t 초과, 폭 1600 이하는 최소제품길이 5.0m
※ 일반강 t>50초과 후물재의 제품최소길이 : 3.6m
※ 두께 12t 미만 TMCP 생산불가

● (광양)열처리

QT 불가구간

두께/폭	최소 길이	1500 ~1599	1600 ~1649	1650 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2299	2300 ~2399	2400 ~2499	2500 ~2599	2600 ~2699	2700 ~2799	2800 ~2899	2900 ~2999	3000 ~3099	3100 ~3149	3150 ~3199	3200 ~3299	3300 ~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3899	3900 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4299	4300 ~4399	4400 ~4499	4500 ~4599	4600 ~4699	4700 ~4799	4800 ~4899	4900 ~4999	5000 ~5099	5100 ~5199	5200 ~5300
10≤T<11	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m								
T<12	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.1m	23.2m	23.3m	23.4m	23.5m			
T<13	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T<14	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T<15	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T<20	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T≤25	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T≤26	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T≤27	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m
T≤28	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤
T≤29	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤30	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤31	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤32	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤33	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤34	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤35	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤36	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤37	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤38	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤39	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤40	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤41	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤42	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤43	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤44	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤45	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤46	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤47	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤48	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤49	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤50	4.5m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	23.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤60	4.0m	14.5톤	23.0m	23.0m	19.2톤	20.2톤	21.3톤	22.4톤	23.4톤	24.5톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤70	4.0m	14.3톤	17.9톤	18.6톤	19.0톤	20.0톤	21.1톤	22.1톤	23.2톤	24.2톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤80	4.0m	13.8톤	17.3톤	18.0톤	18.3톤	19.3톤	20.4톤	21.4톤	22.4톤	23.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤
T≤90	4.0m	13.8톤	17.3톤	18.0톤	18.3톤	19.3톤	20.4톤	21.4톤	22.4톤	23.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤													
T≤100	4.0m	13.8톤	17.3톤	18.0톤	18.3톤	19.3톤	20.4톤	21.4톤	22.4톤	23.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤	24.4톤																			
T≤110	4.0m	13.7톤	17.1톤	17.8톤	18.1톤	19.1톤	20.1톤	21.1톤	22.2톤	23.2톤	24.2톤	24.2톤	24.2톤	24.2톤	24.2톤	24.2톤																									
T≤120	4.0m	13.7톤	17.1톤	17.8톤	18.1톤	19.1톤	20.1톤	21.1톤	22.2톤	23.2톤	24.2톤	24.2톤	24.2톤																												
T≤130	4.0m																																								
T≤140	4.0m																																								
T≤150	4.0m																																								
T≤160	4.0m																																								
T≤170	4.0m																																								
T≤180	4.0m																																								
T≤190	4.0m																																								
T≤200	4.0m																																								

※ 두께 80t 초과는 폭 4000mm 초과, 길이 14,000mm 초과 생산제약

※ 보증 구간 초과 사이즈 협의 필요

● 일반강 | Sizing or 배폭Slab 설계 구간 : 추가공기 18일 | *8≤T<10 , 4000폭 이상 구간은 2후판 필수재로 추가공기 반영

두께/폭	최소길이	1500 ~1599	1600 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2299	2300 ~2399	2400 ~2499	2500 ~2599	2600 ~2699	2700 ~2799	2800 ~2899	2900 ~2999	3000 ~3099	3100 ~3149	3150 ~3199	3200 ~3299	3300 ~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3899	3900 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4399	4400 ~4500
6≤T<7	3.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m							
7≤T<8	3.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	
T<9	3.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	
T<10	3.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	
T<11	3.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m
T<12	3.0m	21.0m	21.0m	21.0m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m	22.5m
12≤T≤24	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤
T≤25	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤
T≤26	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤27	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤28	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤29	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤30	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤31	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤32	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤33	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤34	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤35	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤36	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤37	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤38	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤39	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤40	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤41	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤42	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤43	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤44	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤45	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤46	3.0m	25.0m	15.2톤	16.1톤	17.1톤	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
46<T≤50	3.0m	15.2톤	15.2톤	16.1톤	17.1톤	18.0톤	19.0톤	19.9톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
50<T≤80	3.0m	15.2톤	15.2톤	16.1톤	17.1톤	18.0톤	19.0톤	19.9톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
80<T≤100	3.0m	15.1톤	15.1톤	16.0톤	17.0톤	17.9톤	18.9톤	19.8톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤	20.5톤						
T≤120	3.0m	14.7톤	14.7톤	15.7톤	16.6톤	17.5톤	18.4톤	19.4톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤							
T≤150	3.0m	14.7톤	14.7톤	15.7톤	16.6톤	17.5톤	18.4톤	19.4톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤								
T≤182	3.0m	14.7톤	14.7톤	15.7톤	16.6톤	17.5톤	18.4톤	19.4톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤									
182<T≤188	3.0m	14.7톤	14.7톤	15.7톤	16.6톤	17.5톤	18.4톤	19.4톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤											
T≤194	3.0m	14.7톤	14.7톤	15.7톤	16.6톤	17.5톤	18.4톤	19.4톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤												
T≤197	3.0m	14.7톤	14.7톤	15.7톤	16.6톤	17.5톤	18.4톤	19.4톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤													
T≤200	3.0m	14.7톤	14.7톤	15.7톤	16.6톤	17.5톤	18.4톤	19.4톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤	19.8톤														

두께 100t 초과인 경우는 내부품질 무보증 기준, 보증대상 400 대단중 테이블 확인

● 조선용 TMCP (FH 제외)	해양 Project용(협의필요)	Sizing or 배폭Slab 설계 구간 : 추가공기 18일

두께/폭	최소길이	1500 ~1599	1600 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2299	2300 ~2399	2400 ~2499	2500 ~2599	2600 ~2699	2700 ~2799	2800 ~2899	2900 ~2999	3000 ~3099	3100 ~3199	3200 ~3299	3300 ~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3899	3900 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4250	4250 ~4299	4300 ~4500
7≤T<8	3.0m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m							
8≤T<9	3.0m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m					
T<10	3.0m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m					
T<11	3.0m	20.5m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	21.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m			
T<12	3.0m	20.5m	21.0m	21.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m			
12≤T≤24	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤25	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤26	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤27	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤28	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤29	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤30	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤31	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤32	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤33	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤34	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤35	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤36	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤37	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤38	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤39	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤40	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤41	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤42	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤43	3.0m	25.0m	14.2톤	14.8톤	25.0m	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤44	3.0m	25.0m	14.2톤	14.8톤	16.1톤	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤45	3.0m	25.0m	14.2톤	14.8톤	16.1톤	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤46	3.0m	14.2톤	14.2톤	14.8톤	16.1톤	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤47	3.0m	14.2톤	14.2톤	14.8톤	16.1톤	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤48	3.0m	14.2톤	14.2톤	14.8톤	16.1톤	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤49	3.0m	14.2톤	14.2톤	14.8톤	16.1톤	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤50	3.0m	14.2톤	14.2톤	14.8톤	16.1톤	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤60	3.5m	14.1톤	14.1톤	14.6톤	15.9톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤
T≤70	3.5m	14.1톤	14.1톤	14.6톤	15.9톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤		
T≤80	3.5m	14.1톤	14.1톤	14.6톤	15.9톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤							
T≤90	3.5m	14.1톤	14.1톤	14.6톤	15.9톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤											
T≤100	3.5m	14.1톤	14.1톤	14.6톤	15.9톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤												
T≤120	3.5m					16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤																		

협의 필요 구간

※ 단중 초과재는 400t 테이블 참조, 초록색 구간은 추가공기 반영 대상

※ 두께 100t 초과인 경우는 내부품질 무보증

● NOR	Sizing, 배폭 설계 구간

두께/폭	최소길이	1500 ~1599	1600 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2299	2300 ~2399	2400 ~2499	2500 ~2599	2600 ~2699	2700 ~2799	2800 ~2899	2900 ~3099	3100 ~3149	3150 ~3199	3200 ~3299	3300 ~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4399	4400 ~4500
6≤T<7	3.0m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m									
7≤T<8	3.0m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m					
8≤T<9	3.0m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m				
T<10	3.0m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m				
T<11	3.0m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m	20.5m
T<12	3.0m	20.5m	20.5m	20.5m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m
12≤T≤27	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m
T≤28	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤
T≤29	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤
T≤30	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤31	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤32	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤33	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤34	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤35	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤36	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤37	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤38	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤39	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤40	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤	21.0톤
T≤41	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤42	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤43	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤44	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤45	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤46	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤47	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤48	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤49	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤50	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤60	3.0m	15.2톤	15.2톤	16.1톤	10.4톤	18.0톤	19.0톤	19.9톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤
T≤70	3.0m	15.2톤	15.2톤	16.1톤	17.1톤	18.0톤	19.0톤	19.9톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	
T≤80	3.0m	15.2톤	15.2톤	16.1톤	17.1톤	18.0톤	19.0톤	19.9톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤					
T≤90	3.0m	15.2톤	15.2톤	16.1톤	17.1톤	18.0톤	19.0톤	19.9톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤					
T≤100	3.0m	15.2톤	15.2톤	16.1톤	17.1톤	18.0톤	19.0톤	19.9톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤	20.8톤					
T≤120	3.0m	15.2톤	15.2톤	16.1톤	17.1톤	18.0톤	19.0톤	19.9톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤	20.1톤						

※ 변경 사항 : 사이즈 구간 변경 없음, 단중 초과재는 400t 테이블 참조
※ 두께 100t 초과인 경우는 내부품질 무보증

● QT/DQT/NT	QT/NT 수주 가능구간	NT 단독 가능구간	DQT 수주 가능구간	확대	* DQT의 경우 SIZE구간 이외 규격별 협의 필요

두께/폭	최소길이	1500 ~1599	1600 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2399	2400 ~2499	2500 ~2599	2600 ~2699	2700 ~2799	2800 ~2899	2900 ~2999	3000 ~3099	3100 ~3149	3150 ~3199	3200 ~3299	3300 ~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4399	4400 ~4500
9≤T<10	3.0m	18.0m	18.0m	18.0m	18.0m	18.0m	18.0m	18.0m	18.0m	18.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m				
T<11	3.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	20.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m				
T<12	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m				
12≤T≤15	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.0m	22.0m	22.0m	22.0m
15≤T≤27	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤
T≤28	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤29	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤30	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤31	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	(포	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤32	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤33	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤34	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤35	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤36	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤37	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤38	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤39	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤40	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤	19.6톤
T≤41	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤42	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤43	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤44	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤45	3.0m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤46	3.0m	22.1m	13.3톤	14.1톤	14.9톤	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤47	3.0m	22.1m	13.3톤	14.1톤	14.9톤	22.1m	22.1m	22.1m	22.1m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤48	3.0m	22.1m	13.3톤	14.1톤	14.9톤	22.1m	22.1m	22.1m	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤49	3.0m	13.3톤	13.3톤	14.1톤	14.9톤	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤50	3.0m	13.3톤	13.3톤	14.1톤	14.9톤	16.5톤	17.4톤	18.3톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤	18.9톤
T≤60	3.0m	13.1톤	13.1톤	13.9톤	14.7톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤
T≤70	3.0m	13.1톤	13.1톤	13.9톤	14.7톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	
T≤80	3.0m	13.1톤	13.1톤	13.9톤	14.7톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤							
T≤90	3.0m	13.1톤	13.1톤	13.9톤	14.7톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤	18.7톤														
90<T≤100	3.0m	13.1톤	13.1톤	13.9톤	14.7톤	16.3톤	17.2톤	18.1톤	18.7톤	18.7톤																			

* 일반적으로 100초과는 400t 필수재로 포함, 규격별 확인 필요

● 포항 대단중 | QT 후물재 수주 가능구간

* 후물slab(400mmt)를 활용한 포항 생산가능 최대 제품단중 size table

- 후물 Slab 3회/월 생산으로써 투입량 및 규격별 보증가능범위 품질확인 필요

1) As-Rolled

두께/폭	최소길이	1500 ~1599	1600 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2299	2300 ~2399	2400 ~2499	2500 ~3099	3100~3299	3300~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3899	3900 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4299	4300 ~4399	4400 ~4500
50<T≤55	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤60	3.0m	25.0m	19.6톤	20.8톤	22.1톤	23.3톤	24.5톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤70	3.0m	18.5톤	19.4톤	20.6톤	21.8톤	23.0톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤80	3.0m	18.5톤	19.4톤	20.6톤	21.8톤	23.0톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤100	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤							
T≤110	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤								
T≤120	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤								
T≤133	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤									
T≤150	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤									
T≤180	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤										
T≤200	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤													

2) 열처리 : NOR, QT Table 400mmt Slab 활용한 Max.단중 & 보증 두께 구간 확대

두께/폭	최소길이	1500 ~1599	1600 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2299	2300 ~2399	2400 ~2499	2500 ~3099	3100~3299	3300~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3899	3900 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4299	4300 ~4399	4400 ~4500
50<T≤55	3.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0m	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤60	3.0m	25.0m	19.6톤	20.8톤	22.1톤	23.3톤	24.5톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤70	3.0m	18.5톤	19.6톤	20.8톤	22.1톤	23.3톤	24.5톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	
T≤80	3.0m	18.5톤	19.6톤	20.8톤	22.1톤	23.3톤	24.5톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤							
T≤100	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤							
T≤110	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤								
T≤120	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤								
T≤133	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤									
T≤150	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤									
T≤180	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤										
T≤200	3.0m	18.5톤	18.5톤	19.7톤	20.8톤	22.0톤	23.1톤	24.3톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤													

* 선급규격별 인증 유무 확인 필요

3) EH47

두께/폭	최소길이	1500 ~1599	1600 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2299	2300 ~2399	2400 ~2499	2500 ~3099	3100~3299	3300~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3899	3900 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4299	4300 ~4399	4400 ~4500
50<T≤55	3.0m	17.7톤	18.9톤	20.0톤	21.2톤	22.4톤	23.6톤	24.7톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.1톤	25.2톤	25.3톤	25.4톤
T≤60	3.0m	17.7톤	18.9톤	20.0톤	21.2톤	22.4톤	23.6톤	24.7톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤70	3.0m	17.7톤	18.9톤	20.0톤	21.2톤	22.4톤	23.6톤	24.7톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤			
T≤80	3.0m	17.3톤	18.4톤	19.6톤	20.7톤	21.9톤	23.0톤	24.2톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤							
T≤90	3.0m	17.3톤	18.4톤	19.6톤	20.7톤	21.9톤	23.0톤	24.2톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤											
T≤100	3.0m	17.3톤	18.4톤	19.6톤	20.7톤	21.9톤	23.0톤	24.2톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤												

* 선급규격별 인증 유무 확인 필요

4) EH40, AH40-TL

두께/폭	최소길이	1500 ~1599	1600 ~1699	1700 ~1799	1800 ~1899	1900 ~1999	2000 ~2099	2100 ~2199	2200 ~2299	2300 ~2399	2400 ~2499	2500 ~3099	3100~3299	3300~3399	3400 ~3499	3500 ~3599	3600 ~3699	3700 ~3799	3800 ~3899	3900 ~3999	4000 ~4099	4100 ~4199	4200 ~4299	4300 ~4399	4400 ~4500
50<T≤55	3.0m	19.4톤	20.4톤	21.6톤	22.9톤	24.0톤	23.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤60	3.0m	19.4톤	20.4톤	21.6톤	22.9톤	24.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤
T≤70	3.0m	19.2톤	20.1톤	21.3톤	22.5톤	23.7톤	24.9톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤			
T≤80	3.0m	19.2톤	20.1톤	21.3톤	22.5톤	23.7톤	24.9톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤							
T≤90	3.0m	19.2톤	20.1톤	21.3톤	22.5톤	23.7톤	24.9톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤											
T≤100	3.0m	19.2톤	20.1톤	21.3톤	22.5톤	23.7톤	24.9톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤	25.0톤												

* 선급규격별 인증 유무 확인 필요